



## Buzağuların Önünde Su Devamlı Bulunmalıdır



Bol ve temiz bir su yaşamın ilk haftasından itibaren buzağulara sağlanmalıdır.

Aksi halde buzağuların iřkembe geliřimi için son derece önemli olan buzağı bařlangıç yemi ve kuru ot tüketimleri büyük ölçüde düşürülmüş olacaktır.

Bir kısım yetiřtirici buzağının içtiğı sütün önemli bir kısmının zaten sudan ibaret olduđunu ve bu nedenle su ihtiyacının karşılandığını düşünmektedirler.

Oysa buzağı tarafından içilen süt iřkembeye uğramadan geçmektedir. İřkembede mikrobiyal bir faaliyet vardır ve bu faaliyetin sürdürülebilmesi için daha doğrusu alınan yemleri sindiren yararlı mikroorganizmaların iyi geliřebilmeleri için suya ihtiyaç duyulmaktadır.

Su buzağuların önünde dilediğı kadar içebileceğı şekilde devamlı olarak bulundurulmalıdır.

Suyun öğünlü olarak verilmesi durumunda buzağular bir anda fazla miktarlarda su tüketebilirler ve bu da ishallere ve karın sarkmalarına neden olabilir.

Bir kısım yetiřtiriciler erken yařlarda buzağulara su verildiğinde isal gibi sindirim bozuklukları ile kan iřeme gibi problemlerin ortaya çıktıđını söylemektedirler.

Bu olayın sebebi suyun buzağulara sođuk ve öğünler řeklinde verilmesinden kaynaklanmaktadır.

Çünkü su öğünler halinde verildiğinde buzağı suyu süt sanmakta ve büyük bir iřtahla süratli bir řekilde tüketmektedir.

Böyle olunca da az önce sözünü ettiğimiz ishal problemleri ortaya çıkmaktadır.

En iyi çözüm temiz ve fazla soğuk olmayan bir suyun her zaman içilebilecek şekilde 1 haftalık yaştan itibaren buzağuların önünde bulundurulmasıdır.

Kesinlikle bu uygulamadan kaçınılmamalıdır.

**Başyem A.Ş**